

Описание товара Моноблок низкотемпературный

Ариада ALS 335N



Описание

Низкотемпературный моноблок **Ариада ALS 335N** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

В комплект поставки входит монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз.

Особенности:

- Компрессор Maneurop MTZ 125HU
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Реле высокого и низкого давления
- Отделитель жидкости
- Ресивер жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Терморегулирующий вентиль
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб
- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °C)

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 7,5 кВт
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 39,7 м²
 - Количество вентиляторов: 4
 - Мощность вентилятора: 0,408 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315
 - Производительность: 8000 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: от 4,2 до 8,4 мм
 - Поверхность: 35,3 м²
 - Количество вентиляторов: 3
 - Мощность вентилятора: 0,306 кВт
 - Мощность ТЭНов: 7,7 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 6000 м³/час
 - Длина струи: 8 м
- Объем упаковки: 3,181 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект дистанционного управления

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	1150 мм
Глубина	1810 мм
Высота	910 мм
Вес (без упаковки)	242 кг
Вес (с упаковкой)	415 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -18 до -16 °С
Ширина (в упаковке)	2000 мм
Глубина (в упаковке)	1420 мм

Высота (в упаковке)	1120 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	6.25 кВт
Объем камеры	от 90 до 138 м ³
Хладагент	R404
Старая цена	666569
Бренд	Ариада

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.