

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система MDV MDTII-09HWFN8/MDOAG-09HFN8

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_mdv_mdtii_09hwfn8_mdoag_09hfn8



Описание

Пять режимов работы канального инверторного кондиционера MDV MDTII позволяют настроить и создать идеальный микроклимат в помещении. Оборудование актуально на протяжении всего года, ведь оно работает как на охлаждение, так и на обогрев. Прибор создает максимально эффективную вентиляцию благодаря постоянному притоку свежего воздуха.

Особенности и преимущества MDV MDTII-09HWFN8/MDOAG-09HFN8:

- Средненапорные канальные блоки
- Фильтр в комплекте
- Возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации
- Опциональный ИК ПДУ
- Функция Follow me
- Проводной пульт ДУ в комплекте
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Пять режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, автоматический режим.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	41.5 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	27.5
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.88 кВт
Расход воздуха, м³/час	500
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	45 × 70 × 20 см
Вес (внутренний блок)	18 кг
Мощность обогрева	2.93 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 72 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	23.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55.5
Бренд	MDV

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.